

DLE 10.1 Shop 1.1

1. Регистрируемся на platron.ru
2. Заходим templates\ваш_шаблон\shop\checkout.tpl и в select вставляем (редактируем файлы в той кодировке, в которой они были изначально)

```
<option value="platron">Platron</option>
```

3. Открываем engine/modules/shop.php.

После

```
switch($_POST['gateway'])
```

вставляем

```
1. case "platron":
2. {
3.     $Gateway = "Platron";
4.     break;
5. }
```

после

```
1. else if($_POST['gateway']=="robox")
2. {
3.     $this->RoboxForm($MessArr);
4. }
```

вставляем

```
1. else if($_POST['gateway']=="platron")
2. {
3.     $this->PlatronForm($MessArr);
4. }
```

после метода RoboxForm вставить метод PlatronForm

```
1. function PlatronForm($MessArr)
2. {
3.     require_once('engine/modules/platron/Pg_Signature.php');
4.     global $tpl;
5.     global $config;
6.
7.     $form_fields = array(
8.         'pg_merchant_id' => $this->VarMod->MyConfig['pl_merchant_id']['value'],
9.         'pg_order_id'    => $MessArr['ordernum'],
10.    // 'pg_encoding'      => $config['charset'],
11.         'pg_user_ip'     => $MessArr['ip'],
12.         'pg_user_email'  => $MessArr['email'],
13.         'pg_contact_email' => $MessArr['email'],
14.         'pg_amount'      => number_format($MessArr['totalsum'], 2, '.', ''),
15.         'pg_lifetime'    => (!empty($this->VarMod->MyConfig['pl_lifetime']['value']))?$this->VarMod->MyConfig['pl_lifetime']['value']:0,
```

```

16.         'pg_testing_mode' => (!emptyempty($this->VarMod-
>MyConfig['pl_testmode']['value'])) ? 1 : 0,
17.         'pg_description' => '#'.$MessArr['ordernum'],
18.         'pg_check_url' => 'http://'.$_SERVER['SERVER_NAME'].'./engine/platron/callback
.php',
19.         'pg_result_url' => 'http://'.$_SERVER['SERVER_NAME'].'./engine/platron/callback
.php',
20.         'pg_request_method' => 'GET',
21.         'pg_salt' => rand(21,43433), // Параметры безопасности сообщения. Необхо
дима генерация pg_salt и подписи сообщения.
22.     );
23.
24.     if(!emptyempty($this->VarMod->MyConfig['pg_success_url']['value']))
25.         $form_fields['pg_success_url'] = $this->VarMod-
>MyConfig['pg_success_url']['value'];
26.     if(!emptyempty($this->VarMod->MyConfig['pg_failure_url']['value']))
27.         $form_fields['pg_failure_url'] = $this->VarMod-
>MyConfig['pg_failure_url']['value'];
28.
29.     preg_match_all("/\d/", $MessArr['telephone'], $array);
30.     $strPhone = implode(',',$array[0]);
31.     $form_fields['pg_user_phone'] = $strPhone;
32.
33.     $form_fields['pg_sig'] = PG_Signature::make('payment.php', $form_fields, $this-
>VarMod->MyConfig['pl_secret_key']['value']);
34.     $query = http_build_query($form_fields);
35.     header("Location: https://www.platron.ru/payment.php?$query");
36. }

```

4. В engine\data\shop_config.php в конец вставить

```

5. $ShopConfig['pl_merchant_id'] = array("value"=>', "type"=>"varchar", "title"=>"Platron. Номер
магазина", "descr"=>"Смотреть в личном кабинете platron");
6. $ShopConfig['pl_secret_key'] = array("value"=>', "type"=>"varchar", "title"=>"Platron. Секрет
ный ключ", "descr"=>"Для подписи запросов");
7. $ShopConfig['pl_lifetime'] = array("value"=>', "type"=>"varchar", "title"=>"Platron. Время жи
зни счета", "descr"=>"Сколько будет жить счет. 0 - не учитывается. Указывается в минутах");
8. $ShopConfig['pl_testmode'] = array("value"=>'1', "type"=>"yesno", "title"=>"Platron. Тестовый
режим", "descr"=>"Для тестирования взаимодействия");
9. $ShopConfig['pl_success_url'] = array("value"=>', "type"=>"varchar", "title"=>"Platron. Url у
спешного платежа", "descr"=>"Для возврата покупателя");
10. $ShopConfig['pl_failure_url'] = array("value"=>', "type"=>"varchar", "title"=>"Platron. Url н
е успешного платежа", "descr"=>"Для возврата покупателя");

```

5. Вставьте папку engine из архива в корень сайта

6. В админке при просмотре товаров добавить вывод статуса. В

engine\classes\modulus.class.php после

```

1. if($_GET["mod"]=="shop" && $_GET["op"]=="showlist" && $_GET["class"]=="orders")

```

вставить

```

1. $CurrArr = array(
2.     "unconf" => "В ожидании",
3.     "paid" => "Оплачен",
4.     "cancelld" => "Отменен",
5. );

```

после

```

1. $TotalList.= $items[$i]["addinfo"];

```

ВСТАВИТЬ

1. \$TotalList.="</td><td>";
2. \$TotalList.="Статус: " . \$CurrArr[\$items[\$i]]["status"]];

7. Зайти в список всех разделов->админка->Настройка магазина и заполнить поля, которые относятся к platron

Platron. Номер магазина: Смотреть в личном кабинете platron	<input type="text"/>
Platron. Секретный ключ: Для подписи запросов	<input type="text"/>
Platron. Время жизни счета: Сколько будет жить счет. 0 - не учитывается. Указывается в минутах	<input type="text"/>
Platron. Тестовый режим Для тестирования взаимодействия	<input type="button" value="Да"/>
Platron. Url успешного платежа: Для возврата покупателя	<input type="text"/>
Platron. Url не успешного платежа: Для возврата покупателя	<input type="text"/>
<input type="button" value="Сохранить"/>	

Для того, чтобы не принимать платеж достаточно удалить заказ.

Тестировалось и писалось для DLE 10.1 Shop версия 1.1